



X-FULL

promotore della fioritura e della fruttificazione
uso fogliare

- LIQUIDO
- A BASE DI ESTRATTI VEGETALI
- STIMOLA L'ACCRESIMENTO DEI BOCCIOLI FIORALI E DEI FRUTTI
- PREVIENE LA CASCOLA DEI FRUTTICINI
- AUMENTA L'UNIFORMITA' DI PEZZATURA
- PROMUOVE L'INGROSSAMENTO DEI FRUTTI

Composizione

saponine, flavoni, adenine, adenosine, guanine, niacina 1,86 g, soluzione equilibrata di microelementi (B, Fe, Mn, Zn) 30 g

Caratteristiche

X-FULL, prodotto liquido, promotore dell'accrescimento dei boccioli fiorali e dell'ingrossamento dei frutti.

E' composto da sostanze naturali che favoriscono, nella pianta in fase riproduttiva, la moltiplicazione delle cellule dei tessuti giovani; la sua azione inizia al momento dell'induzione fiorale promuovendo la formazione dei bottoni fiorali.

Migliora la fertilità del polline, la strutturazione del fiore; favorisce l'uniformità di allegazione e di apertura dello stesso grappolo fiorale. Queste caratteristiche si riproducono sui frutti che saranno migliori in qualità, più abbondanti e omogenei in pezzatura. Svolge ruolo favorevole nella produzione e nel trasporto degli zuccheri verso i frutti e nel processo di fabbricazione e di accumulo di sostanze coloranti di fiori e frutti.

Applicazioni

Su tutte le colture.

Dosi e modalità d'impiego

orticole da frutto	0,5 - 1 kg/ha	fogliare	applicazioni ogni 7-14 gg. dall'allegazione in poi
drupacee - kiwi	0,7 - 1 kg/ha	fogliare	2 o più trattamenti a fine allegazione e in accrescimento frutti
vite - agrumi	0,5 - 1 kg/ha	fogliare	2-3 trattamenti dall'accrescimento frutti all'invasatura
fragola	50 - 100 g/hl	fogliare	unito ad Exalt (300 g/hl) nei periodi di massima produzione
floricole	70 - 100 g/hl	fogliare	uno o più interventi durante la fase di bocciolatura, ogni 7 giorni

Su orticole da frutto iniziare i trattamenti ad inizio fioritura, quindi proseguire durante la fruttificazione.

Su frutticole e vite trattare a fine allegazione e durante la fase di accrescimento frutti.

Su floricole intervenire durante la fase di preparazione alla fioritura.

Compatibilità / miscibilità

Non miscelare con prodotti base di rame e zolfo.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 22 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt